



Custodie PIG DrainBlocker

Trasportate facilmente i vostri copritombini.

Per trasportare il copritombino DrainBlocker direttamente al luogo della fuoriuscita o montarlo su un muro vicino agli scarichi per tempi di risposta più rapidi.



Custodia per il trasporto di copritombini PIG® DrainBlocker®

COMPATIBILI CON TOMBINI DI	DIMENS. SACCO	N° ARTICOLO
46 cm2 e 61 cm2	79 cm x 19 cm (diam.)	PLR285
76 cm2 e 91 cm2	109 cm x 19 cm (diam.)	PLR286
107 cm2 e 122 cm2	140 cm x 19 cm (diam.)	PLR287
137 cm2	149 cm x 24 cm (diam.)	PLR288

Sacco per il trasporto di copritombini PIG® DrainBlocker®

COMPATIBILI CON TOMBINI DI	DIMENS. SACCO	N° ARTICOLO
46 cm2	54 cm x 18 cm (diam.)	PLR232-18IN
61 cm2	70 cm x 18 cm (diam.)	PLR232-24IN
76 cm2 e 91 cm2	98 cm x 18 cm (diam.)	PLR232-36IN
107 cm2 e 122 cm2	128 cm x 23 cm (diam.)	PLR232-48IN

Tappo conico per scarichi PIG Sigilla gli scarichi sotto alla grata.

Il resistente tappo in poliuretano crea una tenuta stagna resistente agli agenti chimici sotto alla grata in pochi secondi. Facilmente rimovibile.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.


Tappi conici per scarichi PIG®

DIMENSIONI (ALTEZZA)	DA USARE CON	ARTICOLO IN.
12 cm	scarico di 5 cm	PLR208
12 cm	scarico di 7,6 cm	PLR209
14,6 cm	scarico di 10 cm	PLR210
14 cm	scarico di 15 cm	PLR252

Avvertenza: in quanto a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguite regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificare l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Controllo degli sversamenti Argini PIG SpillBlocker



Argini PIG SpillBlocker originali Deviano le fuoriuscite impedendo loro di raggiungere gli scarichi.

Questa barriera, flessibile e riutilizzabile, crea una tenuta sulle superfici lisce che aiuta a controllare gli sversamenti di liquidi.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Argine PIG® SpillBlocker® Originale

DIMENSIONI	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
10 cm x 3 m x 6 cm	nero o giallo	barriera	PLRE204
10 cm x 6 cm	nero	connettore	PLRE205
10 cm x 10 cm x 6 cm	giallo	angolare	PLRE206

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.


Scatola di trasporto per argine PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
10 cm x 63 cm	PLR284



Argine PIG SpillBlocker Veloce da sistemare, facile da maneggiare.

Una protezione tempestiva per quando il liquido sversato si sta dirigendo verso lo scarico. Ottimo per pozze di liquido profonde. Connettori integrati uniscono le estremità. Possibilità di aggiunta di un segmento angolare per angoli retti.



Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Argini PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
9 cm x 152 cm x 7,6 cm	2/scatola	nero o giallo	barriera	PLR267*
9 cm x 11,5 cm x 7,6 cm	1/scatola	nero	angolare	PLR268
10 cm x 152 cm x 11 cm	1/scatola	verde lime	barriera	PLR253
13 cm x 152 cm x 17 cm	1/scatola	verde lime	barriera	PLR254


* Il più venduto

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

Argine PIG SpillBlocker Ottimo per perdite di lieve entità.

Utile per circondare un macchinario soggetto a perdite.
Riutilizzabile, lavabile e dotato di colore altamente visibile per una maggiore sicurezza. Giunture integrate permettono di aggiungere ulteriori segmenti.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.



Argine PIG® SpillBlocker®


DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
6 cm x 3 m x 3,5 cm	barriera	PLR212

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Argine PIG® SpillBlocker® per superfici ruvide Blocca gli sversamenti sull'asfalto.

Questo argine ha un fondo super adesivo che crea una forte tenuta sulle superfici ruvide, impedendo così il passaggio dei liquidi. Leggero e facile da maneggiare; utilizzo singolo. Include un connettore e un sacco di smaltimento.



Argine PIG® SpillBlocker® per superfici ruvide

DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm x 3 m x 6 cm	barriera	PLR230

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

Garanzia di cinque anni.

Argine PIG Drive-Over SpillBlocker Guidateci sopra. Non si comprime!

Progettato per il traffico e l'utilizzo a lungo termine in ambienti esterni. Barriera flessibile che devia i liquidi creando un perimetro a tenuta stagna. Riutilizzabile: facile da sollevare e riposizionare.

Lavabile e riutilizzabile! Garanzia di cinque anni.

Argine PIG® Drive-Over SpillBlocker®

DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm x 305 cm x 2,5 cm	barriera	PLR350
5 cm x 152 cm x 2,5 cm	barriera	PLR352
15 cm x 15 cm x 2,5 cm	angolare	PLR351

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Giunture interconnesse collegano tra loro i diversi segmenti per allungare la barriera.

PLR351

Pezzi angolari permettono di cambiare direzione di 90° per creare un'area di contenimento completamente chiusa.

Controllo degli sversamenti PIG Build-A-Berms



Barriera PIG Drive-Over Build-A-Berm Sopporta il traffico intenso!

Fornisce un contenimento semipermanente in aree a traffico intenso su cemento, asfalto o superfici stagne; per risultati ottimali, utilizzare su una superficie liscia e stagna. La barriera Berm si comprime a circa 6 mm quando viene calpestata, ripristinando la forma al passaggio dei veicoli.



Barriera PIG® Drive-Over Build-A-Berm®



DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	INF. ARTICOLO
14 cm x 366 cm x 5 cm	1/confezione	Sezione dritta	PLR283
Contenuto PLR283: 6 strisce di montaggio, 33 ancoraggi			
14cm x 28.5cm x 5cm	2/confezione	Angolare	PLR108
Contenuto PLR108: 4 strisce di montaggio, 8 ancoraggi			
14 cm x 8 cm x 5 cm	2/confezione	Terminale a parete	PLR109
Contenuto PLR109: 4 strisce di montaggio, 8 ancoraggi			




Se utilizzato con barriere Build-A-Berm standard (pagina 99), il colore arancione indica l'area in cui i conducenti possono entrare ed uscire.



PLR264

Gli interni in schiuma di poliuretano a celle aperte riprendono la forma dopo il passaggio di un carrello.



PLR264
Sezione dritta

PLR265
Angolare

Barriera PIG Build-A-Berm

Configurare dimensioni personalizzate.

Le barriere PIG Build-A-Berm possono formare uno sbarramento semipermanente ad alta visibilità con dimensione e forma personalizzate, internamente o esternamente. La barriera flessibile in schiuma di poliuretano a celle aperte riprende la forma dopo il passaggio di un'attrezzatura leggera munita di ruote.

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 3,8 cm



DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
11,5 cm x 457 cm x 3,8 cm	1/confezione	Sezione dritta	PLR278
11,5 cm x 17 cm L x 3,8 cm	2/confezione	Angolare	PLR279

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 5 cm



DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
14 cm x 457 cm x 5 cm	1/confezione	Sezione dritta	PLR264 *
14 cm x 17 cm x 5 cm	2/confezione	Angolare	PLR265

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 10cm



DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
18 cm x 152 cm x 10 cm	2/confezione	Sezione dritta	PLR258
18 cm x 24 cm x 10 cm	2/confezione	Angolare	PLR263

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 15cm



DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
23 cm x 152 cm x 15 cm	2/confezione	Sezione dritta	PLR276
23 cm x 27 cm x 15 cm	2/confezione	Angolare	PLR277

* Il più venduto

