Fusti per imballaggio straordinario PIG



Fusti per imballaggio straordinario PIG

Spedite fusti e contenitori danneggiati in maniera sicura in un fusto di imballaggio straordinario Overpack omologato ONU.

In grado di resistere a notevole trambusto durante le operazioni di trasporto dei rifiuti pericolosi via terra, mare o ferrovia. Grazie alla presenza di ripiani integrati, possono essere trasportati con carrelli elevatori. I coperchi dentellati si aprono e si chiudono con l'ausilio di un'asta.



Fusti di imballaggio straordinario PIG®

DIMENSIONI	DIR. ONU N.	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
48 cm x 58,5 cm dia est.	UN1H2/X66/S	76 litri	PAK708
76 cm x 58,5 cm dia est.	UN1H2/X100/S	115 litri	PAK709
95 cm x 70,5 cm dia est.	UN1H2/X200/S	246 litri	PAK384
105,5 cm x 80 cm dia est.	UN1H2/X295/S	360 litri	PAK725

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Coperchio PIG per fusti con chiusura a scatto

Si apre e si chiude con una mano!

La guarnizione in nitrile ed il meccanismo di blocco sigillano il coperchio per ridurre l'emissione di vapori e mantenere il contenuto del fusto asciutto e sicuro. Il design della chiusura a scatto consente l'apertura e la chiusura con una mano sola per un facile accesso al fusto, tenendolo coperto.



Specificare il colore del coperchio

Nero | Rosso | Giallo

Coperchio PIG® per fusti con chiusura a scatto

DIMENSIONI	COLORI	DA USARE CON	N° ARTICOLO
59 cm x 68 cm x 11 cm	Nero, Rosso o Giallo	Fusti con coperchio in acciaio da 210 Lt	DRM659



La tensione regolabile consente sempre una chiusura a scatto corretta!



Il cardine rimovibile consente di rimuovere il coperchio senza allentare la fascetta.



Tappetino PIG Sticky Steps

Attira lo sporco dalle scarpe!

Il tappetino "aderente" solleva sporco e detriti dalle scarpe e dalle ruote del carrello senza trasferire loro l'adesivo. I fogli usati si strappano facilmente ed individualmente.

Specificare il colore:

Blu | Grigio | Bianco

Tampone PIG® Sticky Steps®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORI	N° ARTICOLO
46 cm x 114 cm	4 - 30 fogli/confezione	Blu, grigio o bianco	MAT565
61 cm x 114 cm	4 - 30 fogli/confezione	Blu, grigio o bianco	MAT566

Accessori e imbuti per fusti PIG







Imbuti per fusti PIG

Puliscono, facilitano le operazioni di travaso e di scarico.

Versate liquidi rapidamente e in sicurezza con gli imbuti PIG per fusti. Il setaccio per imbuto per fusti filtra trucioli di metallo e detriti; compatibile con i modelli DRM452, DRM454 e DRM672. I modelli DRM452 e DRM454 sono adatti per i fusti in acciaio con o senza coperchio da 210 Lt e 115 Lt. Il modello DRM672 è adatto per fusti in acciaio o polietilene con coperchio da 210Lt.

Specificare il colore per i modelli DRM454 e DRM672

Nero | Rosso | Giallo

Imbuto in polietilene PIG® per fusti

DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
60 cm x 14 cm	solo nero	solo imbuto	DRM452
63 cm x 19 cm	(coperchio) nero, rosso o giallo	imbuto con coperchio	DRM454

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Imbuto in polietilene PIG® per fusti

DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
67 cm x 73 cm x 29 cm	nero, rosso o giallo	coperchio dotato di cerniere	DRM672

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Setaccio per imbuto per fusti Poly PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
7,5 cm dia.	DRM459

Imbuti e indicatori di livello PIG per fusti

Minimizzano gocciolamenti e sversamenti.

L'imbuto di ampio diametro cattura i gocciolamenti e consente di lasciare una pompa in posizione mentre si travasano e scaricano i liquidi. Gli indicatori di livello, economici e resistenti agli agenti chimici, segnalano quando il fusto è quasi pieno.

Imbuto per fusti in polietilene PIG® con adattatore per pompa

DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
60 cm x 14 cm	nero	DRM455

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Indicatore di livello a galleggiante per fusti

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
13 cm	DRM245
28 cm	DRM317

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

DRM455
(pompa erogatore non inclusa)





Imbuti per fusti in acciaio antibolla PIG Burpless

Travaso veloce ed omogeneo, senza spruzzi.

Struttura in polietilene al 100%, resistente ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte delle sostanze chimiche. Il coperchio connesso richiudibile non si può né perdere né separare e i diversi colori di coperchio disponibili permettono di separare i rifiuti.

Specificare il colore del coperchio

Nero Rosso Giallo

Imbuto per fusti in acciaio antibolla PIG® Burpless®

Specificare il colore del coperchio: nero, rosso o giallo

DIMENSIONI	FILETTATURA	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
34 cm x 28 cm	2"	originale	DRM680
56 cm x 29 cm	2"	grande	DRM138

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Specificare il colore del coperchio

Nero Rosso Giallo

Imbuto per fusti richiudibile con una mano PIG Burpless

Travaso veloce e pulito; semplice chiusura.

Semplice operazione di chiusura del coperchio con una sola mano, senza nessun ritorno di liquido. La guarnizione in nitrile ed il meccanismo di chiusura sigillano il coperchio, riducendo le emissioni di vapore. Dispositivo di troppo pieno opzionale. Un arrestatore di fiamma in ottone spegne le scintille.

Imbuto per fusti chiudibile con una mano PIG® Burpless®

Specificare il colore del coperchio: nero, rosso o giallo

DIMENSIONI	FILETTATURA	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
29 cm x 38 cm x 33 cm	2"	senza dispositivo di troppo pieno	DRM1125
29 cm x 38 cm x 33 cm	2"	con dispositivo di troppo pieno	DRM1127

Arrestatore di fiamma in acciaio PIG® per imbuti per fusti

DIMENSIONI	DA USARE CON	ARTICOLO N.
4,6 cm x 15 cm	da usare con DRM1125 e DRM1127	DRM617

CONTENIMENTO

Raccogliete e richiudete i vostri liquidi in maniera sicura







New Pig offre una vasta gamma di prodotti di contenimento per soddisfare tutte le vostre esigenze.



PAK605

Pallet di contenimento

Per riporre quotidianamente in sicurezza i fusti e rimediare a perdite e gocciolamenti.

Vedi pagine 113-115, 117, 119



PAKE222SW

Contenimento con copertura

Facile accesso ai fusti e sicurezza contro le intemperie.

Vedi pagine 116-117



PAK791

Contenimento Collapse-A-Tainer

Contenimento portatile per fusti, taniche, tramogge ed altro.

Vedi pagine 120-121



PAKE277SW

Bacini di contenimento

Raccolgono le perdite da parti oleose e contenitori soggetti a perdite.

Vedi pagine 123-124

I pallet e le piattaforme PIG sono i primi della classe.

Conosciamo i vostri bisogni e li integriamo in ogni prodotto: questo è il grande vantaggio PIG. I nostri pallet e le nostre piattaforme presentano caratteristiche che non riuscirete a trovare altrove!



1. Robustezza senza eguali:
ogni pallet e ogni piattaforma PIG vengono costruiti per supportare a lungo termine il peso massimo. Anche a pieno carico, i nostri prodotti non si deformano, non cedono e non si rompono!



2. Le griglie metalliche più robuste sul mercato:
le griglie antiscivolo sui nostri pallet per impieghi pesanti aggiungono eccezionale robustezza. Le nostre griglie non si deformano come le versioni a basso costo!



3. La più bassa altezza di carico:
un pallet basso comporta uno sforzo minore durante le operazioni di carico e scarico dei pallet in maniera sicura.



4. Comprovata compatibilità chimica:
I nostri pallet e le nostre pedane sono compatibili con tutti i tipi di liquidi non infiammabili che è necessario conservare, sia che si tratti di sostanze corrosive, oleose o di qualsiasi altra sostanza intermedia.



5. Test rigorosi:
sottoponiamo tutti i nostri prodotti a più sollecitazioni di quante voi ne possiate mai imporre. In questo modo possiamo essere sicuri che quando diciamo che un pallet supporta un carico fino a 4.000 kg, lo fa davvero.

CONTENIMENTO PIG ESSENTIALS!

Per conservare in sicurezza i liquidi pericolosi

L'accessibilità è la caratteristica principale della nostra linea di prodotti di contenimento PIG Essentials. Garantite la sicurezza e la protezione del vostro luogo di lavoro conservando e mettendo al sicuro i vostri fusti.



Pallet di contenimento per sversamenti in polietilene PIG

Robusti ed economici.

Questi pallet di contenimento per sversamenti, realizzati al 100% in polietilene, hanno la giusta robustezza per sostenere fusti in acciaio a pieno carico. Resistono ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte degli agenti chimici.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale


PAK605

Pallet di contenimento per sversamenti PIG® Poly

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
73 cm x 135 cm x 41 cm	2 fusti	680kg	250 litri	PAK605

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.
AVVERTENZA: si sconsiglia la conservazione del prodotto PAK605 in fusti di polietilene per lungo tempo.


PAK604

Pallet per sversamenti PIG per impieghi pesanti

Non cedono e non si deformano. Garantito.

Il più robusto e resistente pallet di contenimento sul mercato. È in grado di conservare a lungo termine liquidi con alti pesi specifici. I pallet possono essere trasportati anche quando sono a pieno carico con i fusti in posizione. Possibilità di aggiungere una rampa per facilitare l'accesso.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet di contenimento in polietilene per sversamenti PIG® per impieghi pesanti

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
102 cm x 168 cm x 22 cm	2 fusti	2041kg	250 litri	PAK604
159 cm x 159 cm x 22 cm	4 fusti	4082kg	284 litri	PAK672

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET	ARTICOLO N.
72 cm x 120 cm x 25 cm	317,5 kg	di 22 cm di altezza	PAK734

Unità PIG in polietilene per il contenimento di IBC

Design a basso profilo per facilitare la distribuzione dei liquidi.

Possiede la giusta robustezza per lo stoccaggio a lungo termine di IBC. Trasferisce il peso a canali di sostegno del carico per massimizzare la capacità.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale


PAK736

Unità PIG® in polietilene per il contenimento di IBC

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
157 cm x 157 cm x 66 cm	standard	3856 kg	1363 litri	PAK735
157 cm x 157 cm x 66 cm	con ripiano per secchi	3856 kg	1363 litri	PAK736

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PAKE168SWD
Capacità di contenimento extra per 4 fusti



PAKE230SWD
Per 1 fusto



PAKE231SWD
Per 2 fusti

Pallet di contenimento in polietilene PIG Essentials

Contenitore compatto ma resistente.

Supporta da uno a quattro fusti in acciaio o polietilene a pieno carico. Dimensioni compatte, bacino di raccolta incorporato. Il materiale in polietilene resiste alla corrosione e alle sostanze chimiche. Le griglie rimovibili consentono un facile controllo del bacino di raccolta e la rimozione del liquido.

Aiuta ad ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Pallet di contenimento in polietilene PIG® Essentials per il contenimento delle fuoriuscite

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
100 cm x 68 cm x 60 cm	1 fusto	400 kg	250 litri	PAKE230SW
130 cm x 75 cm x 44 cm	2 fusti	650 kg	250 litri	PAKE231SW
138 cm x 129 cm x 48 cm	4 fusti	1250 kg	485 litri	PAKE168SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.


PAK902


PAK601


PAK150


Facile montaggio! È sufficiente caricare il fusto sul pallet, inserire la custodia nel fusto e applicare la copertura rigida con sistema di avvolgimento dall'alto.

Unità di copertura PIG con sistema avvolgibile dall'alto

Proteggono i fusti/gli IBC dagli agenti atmosferici.

Protezione resistente agli agenti atmosferici e contenimento dei liquidi. È possibile montare fino a quattro fusti o un IBC, con spazio per lasciare imbuti e pompe in posizione. Resistenti a UV, ruggine, corrosione e sostanze chimiche. Le rampe in acciaio sono fabbricate per sopportare carichi pesanti; le rampe in polietilene sono facili da posizionare.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale



La copertura rigida e il pallet dei modelli PAK601 e PAK150 possono essere sollevati con un carrello elevatore a forca senza togliere i fusti. Non occorre scaricarli!

Unità di copertura PIG® con sistema avvolgibile dall'alto

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
102 cm x 102 cm x 203 cm	1 fusto	363 kg	231 litri	PAK150
171 cm x 105 cm x 188 cm	2 fusti	2041 kg	250 litri	PAK601
164 cm x 157 cm x 201 cm	4 fusti	4082 kg	284 litri	PAK901

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Unità di copertura con sistema avvolgibile dall'alto PIG® per IBC

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
164 cm x 157 cm x 244 cm	1 IBC	3632 kg	1363 litri	PAK902

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Rampa di carico in acciaio PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET PAK601 E PAK901	ARTICOLO N.
66 cm x 170 cm x 22 cm	453,6 kg	di 22 cm di altezza	PAK603

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET PALLET PAK150	ARTICOLO N.
72 cm x 178 cm x 30 cm	317,5 kg	di 30 cm di altezza	PAK989



PAKE235SW

Contenimento di IBC in polietilene PIG Essentials

Compatto, ma robusto.

Sopporta un IBC completamente riempito, ma con dimensioni compatte. Il bacino di raccolta incorporato mantiene le aree di stoccaggio pulite e sicure. Resistenti a UV, ruggine, corrosione e sostanze chimiche. Il secchio di distribuzione PAKE236SW agisce come pozzetto aggiuntivo creando una stazione di distribuzione se si usa con il pallet per IBC PAKE235SW. PAKE517-IT è di colore giallo.

NOTA: PAKE517-IT è la migliore opzione per la consegna in Italia.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Pallet di contenimento di IBC in polietilene PIG® Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
145 cm x 145 cm x 100 cm	1 IBC	2000 kg	1100 litri	PAKE235SW
64 cm x 59 cm x 106 cm	1 secchio	N/A	100 litri	PAKE236SW
135 cm x 135 cm x 97 cm	1 IBC	1500 kg	1050 litri	PAKE517-IT

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PAKE222SW

Contenimento con copertura PIG Essentials

Protegge i fusti dentro e fuori.

Il materiale rigido a doppia parete resistente alle intemperie protegge dall'acqua piovana e dalle sostanze contaminanti. Ideale per l'erogazione, la raccolta dei rifiuti pericolosi e la conservazione dei prodotti chimici. Il modello a quattro fusti consente un facile accesso su entrambi i lati, uno alla volta, mediante aperture scorrevoli.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Pallet di contenimento per fusti con copertura PIG® Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
156 cm x 100 cm x 211 cm	2 fusti	650 kg	250 litri	PAKE222SW
156 cm x 162 cm x 211 cm	4 fusti	1250 kg	485 litri	PAKE169SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Piattaforme per sversamenti PIG



Pallet modulari PIG

Createvi un'area di stoccaggio per fusti su misura.

Il sistema di pallet modulari per sversamenti condivide la capacità del pozzetto per assicurare la conformità alle normative sul contenimento. Mescolate e abbinate più sezioni per adattarle al vostro spazio.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.


Combina le sezioni per creare un'area di contenimento personalizzata:




Configura facilmente gli spazi ristretti.



Crea una pedana per 6 fusti conforme, con sole 2 sezioni.



Crea un'area di stoccaggio lineare.



Un sistema di paratie brevettato permette di collegare i moduli tra loro per condividere la capacità del pozzetto.

Pallet modulari PIG® Spill Deck in polietilene

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
66 cm x 66 cm x 15 cm	1 fusto	680kg	42 litri	PAK524
66 cm x 132 cm x 15 cm	2 fusti	1360kg	83 litri	PAK529
132 cm x 132 cm x 15 cm	4 fusti	2722kg	167 litri	PAK531
68 cm x 97 cm	Rampa di carico regolabile in acciaio			PAK538
60 cm x 82 cm x 56 cm	Rack per fusti Poly			DRM463

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Pedane di contenimento PIG e Pallet PIG Essentials



Vedi anche gli imbuti PIG per fusti a pagina 110-111.

Pallet in polietilene PIG Drip Deck

Catturano i gocciolamenti prima che possano causare danni.

Il basso profilo del pallet ne facilita le operazioni di carico e scarico e garantisce un facile accesso a pompe e imbuti. Il pozzetto stampato contiene le perdite, i gocciolamenti e gli sversamenti, mentre la grata ruvida aumenta l'aderenza e si solleva per consentire l'accesso al pozzetto.

Pallet in polietilene PIG® Drip Decks

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
66 cm x 66 cm x 15 cm	1 fusti	680kg	42 litri	PAK527
66 cm x 132 cm x 15 cm	2 fusti	1360kg	83 litri	PAK565
132 cm x 132 cm x 15 cm	4 fusti	2722kg	167 litri	PAK566
85 cm x 61 cm x 15 cm	Rampa di carico in polietilene			PAK726

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Pallet per fusti con copertura PIG Essentials

Facile accesso e immagazzinamento sicuro.

Ideale per l'immagazzinamento sicuro di sostanze chimiche, per la distribuzione dei fusti e per la raccolta di rifiuti pericolosi. Lo spazio sovrastante permette di immagazzinare i fusti lasciando pompe e imbuti al loro posto. Telaio in acciaio con incerata e funzione di autoassemblaggio.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet di contenimento per fusti con copertura PIG® Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
178 cm x 78 cm x 194 cm	3 fusti	900 kg	228 litri	PAKE220SW
141 cm x 131 cm x 207 cm	4 fusti	1250 kg	410 litri	PAKE221SW
256 cm x 135 cm x 221cm	8 fusti o 2 IBC	2500 kg	1140 litri	PAKE224SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Argini e vasche di contenimento portatili PIG



Vasche di contenimento portatili PIG

Fatevi trovare preparati in caso di sversamenti su strada.

Grazie alla loro rapida apertura, sono ideali per raccogliere velocemente gli sversamenti di linee idrauliche, di cisterne forate o di contenitori che perdono e per portare a termine operazioni di decontaminazione. Utlizzate le borse portavasca per proteggere, conservare e trasportare le vasche.

Piscina di contenimento portatile PIG®

DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
74 cm x 56 cm x 28 cm	arancione	76 litri	PAK925
122 cm x 93 cm x 30 cm	arancione	250 litri	PAK926
147 cm x 121 cm x 30 cm	arancione	379 litri	PAK927
180 cm x 145 cm x 33 cm	arancione	568 litri	PAK928

Borsa portapiscina PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
Borsa portavasca da 76 litri	PAK929
Borsa portavasca da 250 litri	PAK930
Borsa portavasca da 379 litri	PAK931
Borsa portavasca da 568 litri	PAK932



Tampone di contenimento PIG FlexBerm

Ottimo per lavaggi facili.

I margini pieghevoli in schiuma di poliuretano alti 5 cm contengono i liquidi e riprendono la forma dopo essere stati calpestati; non sono necessarie rampe o sollevatori di fusti. Soluzione flessibile per stoccaggio di batterie o fusti, lavaggi di attrezzature o manutenzione dei veicoli.

Tampone di contenimento PIG® FlexBerm

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CONTENIMENTO	N° ARTICOLO
122 cm x 244 cm x 5 cm	Piccolo	133 litri	PAK127
305 cm x 335 cm x 5 cm	Medio	518 litri	PAK936
305 cm x 549 cm x 5 cm	Grande	758 litri	PAK128

Nota: non destinato al traffico di veicoli più grandi come automobili, furgoni o camion



PIG Collapse-A-Tainer Lite

Perfetto per piccole operazioni.

Durevole, leggero, maneggevole e resistente agli agenti chimici. Nessun assemblaggio richiesto: compatto e facile da installare. L'altezza "calpestabile" standard di 20 cm facilita l'entrata e l'uscita.

PIG® Collapse-A-Tainer Lite

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CONTENIMENTO	N° ARTICOLO
122 cm x 122 cm x 20 cm	Piccolo	299 litri	PAK720
183 cm x 122 cm x 20 cm	Medio	451 litri	PAK721
244 cm x 122 cm x 20 cm	Grande	603 litri	PAK722

Grata della pedana

Compatibile con PAK721 e PAK722

DIMENSIONI	N° ARTICOLO
60 cm x 121 cm x 7 cm	PAK354



PAK793

I lati pieghevoli includono una gonna con supporti rinforzati in alluminio.

Sistema di contenimento PIG Collapse-A-Tainer

Create un sistema di contenimento "drive-in".

Realizzato in un unico pezzo, il suo design brevettato permette di creare un sistema di contenimento "drive in" ovunque ci si trovi, senza doverlo assemblare. Gli accessori proteggono il sistema dall'usura e dalle abrasioni. Può essere collocato sotto cisterne, pallet caricati ed altro ancora.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento

Vi serve un formato personalizzato?
Contattate il vostro distributore PIG autorizzato.



Rapido montaggio! Basta estrarre un supporto e l'intero muro prenderà forma.

Sistema di contenimento PIG® Collapse-A-Tainer®

DIMENSIONE DEL BACINO DI RACCOLTA	MISURA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
122 cm x 183 cm x 30 cm	piccolo	678 litri	PAK791
183 cm x 244 cm x 30 cm	medio	1.359 litri	PAK792
305 cm x 305 cm x 30 cm	grande	2.831 litri	PAK793

NOTA: la superficie totale richiesta è di 60 cm superiore rispetto alle dimensioni del bacino di raccolta elencate

Accessori per il sistema di contenimento PIG Collapse- A-Tainer®

PAK595 e PAK924: costo per incremento di lunghezza di 30cm

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
91,4 cm x 30 cm	membrana protettiva per impieghi gravosi	PAK595
183 cm x 30 cm	tampone a pavimento a grande resistenza	PAK924
335 cm x 335 cm	incerata a terra	PAK594



Persino il sistema 305 cm x 305 cm (PAK793) si piega assumendo dimensioni facili da maneggiare, trasportare e conservare.



DRM662



DRM664

Piattaforma a rulli di distribuzione PIG

Il versatile carrello fa tutto da solo.

Trasporta i fusti, si inclina per creare un'efficiente stazione di distribuzione ed agisce da unità di contenimento secondaria in un pozzetto chiuso. Scegliete le ruote in polietilene per superfici lisce e le ruote in gomma per terreni ruvidi.

Piattaforma a rulli di distribuzione mobile PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	RUOTE	ARTICOLO N.
83 cm x 175 cm x 67 cm	272 kg	265 litri	polietilene	DRM662
83 cm x 175 cm x 67 cm	272 kg	265 litri	gomma	DRM664

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PAK372

Vassoi di contenimento PIG

Vassoio portatile con pozzetto integrato.

Catturate sgocciolamenti e perdite con questo vassoio in polietilene resistente agli agenti chimici. Può essere collocato sul tavolo o sul piano di lavoro.



PAK372

Vassoi di contenimento PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
30,5 cm x 43 cm x 10 cm	91 kg	5,6 litri	PAK371
43 cm x 53 cm x 10 cm	91 kg	11,3 litri	PAK372 *

* Il più venduto

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Pallet e vassoi multiuso PIG

Eliminate lo sporco dal pavimento.

Posizionate un vassoio di contenimento sopra un pallet per impedire che sgocciolamenti o perdite raggiungano il suolo. I vassoi multiuso sono perfetti per contenere lo sporco proveniente da batterie, contenitori che perdono e parti unte. Struttura al 100% in polietilene, resistente agli agenti chimici, alla corrosione e alla ruggine.

Vasca di contenimento per pallet PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
111 cm x 131 cm x 10 cm	PAK112

Vassoi multiuso PIG®

SIZE	ITEM #
64 cm x 125 cm x 5 cm	PAK124
41 cm x 133 cm x 13 cm	PAK918
72 cm x 133 cm x 13 cm	PAK919
86 cm x 132 cm x 13 cm	PAK920
72 cm x 102 cm x 13 cm	PAK921
102 cm x 102 cm x 13 cm	PAK922

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vassoio multiuso PIG Utility con grata

Ideali per lo stoccaggio temporaneo di parti che gocciolano.

Raccogliete batterie, componenti sporchi da riparare, contenitori che perdono e molto altro ancora in questo vassoio per impieghi pesanti, provvisto di una grata che mantiene in alto le parti mentre incanala il liquido.

Vasca di contenimento PIG® con grata

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
64 cm x 125 cm x 8 cm	con grata	30 litri	PAK123

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vassoio di contenimento PIG per fusti

Utilizzate un vassoio, proteggete il vostro pavimento da sgocciolamenti e perdite.

Utilizzate il carrello per muovere il vassoio.

Vassoi di contenimento PIG® per fusti

DIMENSIONI	CONTENUTO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
82 cm x 82 cm x 21 cm	solo vassoio	83 litri	DRM369
82 cm x 82 cm x 21 cm	vassoio con grata	79 litri	DRM371
15 cm x 72 cm	carrello per vassoi	N/A	DRM484

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Mastice PIG e Bacini di contenimento di fuoriuscite PIG Essentials



PAKE277SW
100 litri



PAKE274SW
40 litri



PAKE273SW
30 litri

PAKE270SW
20 litri

Bacini di contenimento di fuoriuscite PIG Essentials

Ideali per lo stoccaggio di caustici, acidi, alcali o sostanze oleose.

Le vasche di contenimento, realizzate completamente in polietilene, sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di diversi contenitori di liquidi di piccole e medie dimensioni. Sono leggere, resistono agli agenti chimici e non arrugginiscono. Disponibili con o senza grate.

Possono essere disposte a pila ed entrano nei pallet standard europei per spedizioni

Bacini di contenimento di fuoriuscite PIG® Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
40 cm x 60 cm x 15,5 cm	senza grata	20 litri	PAKE270SW
40 cm x 60 cm x 15,5 cm	con grata	20 litri	PAKE271SW
40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm	senza grata	30 litri	PAKE272SW
40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm	con grata	30 litri	PAKE273SW
60 cm x 80 cm x 15,5 cm	senza grata	40 litri	PAKE274SW
60 cm x 80 cm x 15,5 cm	con grata	40 litri	PAKE275SW
80 cm x 120 cm x 17,5 cm	senza grata	100 litri	PAKE276SW
80 cm x 120 cm x 17,5 cm	con grata	100 litri	PAKE277SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore più vicino per ricevere maggiore assistenza.



PTY291

Mastice epossidico multiuso PIG

Solida aderenza e lunga durata delle riparazioni.

Il mastice epossidico multiuso PIG preferito dai clienti si attacca quasi su tutto e ripara velocemente. Realizzato con le resine epossidiche della miglior qualità per aderire meglio e resistere di più; aderisce ad acciaio, vetro, muratura e molti materiali plastici.

Mastice epossidico multiuso PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	N° ARTICOLO
18 cm	12/confezione	PTY291
18 cm	6/confezione	PTY292